

200CENT ROUND 250LM PENDANT IP20

INDOOR

Fix (not adjustable) 0°- 0°

Material : Aluminum



REF N° 200 BL CR
Black - Chrome



REF N° 200 BL BL
Black - Black



REF N° 200 WH BL
White - Black



REF N° 200 BL WH
Black - White



REF N° 200 WH WH
White - White



REF N° 200 BL GO
Black - Gold



REF N° 200 WH GO
White - Gold



REF N° 200 BL CO
Black - Copper




REF N° 200 WH CO
White - Copper

200CENT ROUND PENDANT 250LM CRI 92

2200°K	2700°K	3000°K	4000°K
REF N° 518 27 530	REF N° 518 27 930	REF N° 518 27 830	REF N° 518 27 730

3W - 250LM - 2-Step MacAdam -
Serial wiring - -
Requires remote LED driver - 1050mA
Narrowbeam 12° - Ultra low glare (UGR < 13)



INSTALLATION KIT

- REF N° 681 01 003 200cent pendant cable black 9.84'
- REF N° 681 02 003 200cent pendant cable white 9.84'
- REF N° 681 01 006 200cent pendant cable black 19.69'
- REF N° 681 02 006 200cent pendant cable white 19.69'

BEAM ANGLES

STANDARD (included) beam angle 12°

200CENT ROUND 500LM PENDANT IP20

INDOOR

Fix (not adjustable) 0°- 0°

Material : Aluminum



REF N° 200 BL CR
Black - Chrome



REF N° 200 BL BL
Black - Black



REF N° 200 WH BL
White - Black



REF N° 200 BL WH
Black - White



REF N° 200 WH WH
White - White



REF N° 200 BL GO
Black - Gold



REF N° 200 WH GO
White - Gold



REF N° 200 BL CO
Black - Copper



REF N° 200 WH CO
White - Copper

200CENT ROUND PENDANT 500LM CRI 92


2200°K	2700°K	3000°K	4000°K
REF N° 518 28 530	REF N° 518 28 930	REF N° 518 28 830	REF N° 518 28 730

5.9W - 500LM - 2-Step MacAdam -

Serial wiring - -

Requires remote LED driver - 700mA

Perfect beam 24° - Ultra low glare (UGR < 13)



INSTALLATION KIT

REF N° 681 01 003 200cent pendant cable black 9.84'

REF N° 681 02 003 200cent pendant cable white 9.84'

REF N° 681 01 006 200cent pendant cable black 19.69'

REF N° 681 02 006 200cent pendant cable white 19.69'

BEAM ANGLES

STANDARD (included) beam angle 24°

200CENT ROUND 750LM PENDANT IP20

INDOOR - INTERNO - INNENBEREICH - INTERIEUR - INTÉRIEUR - INTERIOR

Fix (not adjustable) 0°- 0°

Material : Aluminium



REF N° 200 BL CR
Black - Chrome



REF N° 200 BL BL
Black - Black



REF N° 200 WH BL
White - Black



REF N° 200 BL WH
Black - White



REF N° 200 WH WH
White - White



REF N° 200 BL GO
Black - Gold



REF N° 200 WH GO
White - Gold



REF N° 200 BL CO
Black - Copper




REF N° 200 WH CO
White - Copper

200CENT ROUND PENDANT 750LM CRI 92

2400°K	2700°K	3000°K	4000°K
REF N° 518 29 530	REF N° 518 29 930	REF N° 518 29 830	REF N° 518 29 730

6.2W - 750LM - 2 Step MacAdam -
Serial wiring - -
Requires remote LED driver - 250mA
Standard beam angle 36°



INSTALLATION KIT

- REF N° 681 01 003 200cent pendant cable black 9.84'
- REF N° 681 02 003 200cent pendant cable white 9.84'
- REF N° 681 01 006 200cent pendant cable black 19.69'
- REF N° 681 02 006 200cent pendant cable white 19.69'

BEAM ANGLES

STANDARD (included) beam angle 36°






200CENT ROUND TRIMLESS PENDANT HOLDER NR.1

INDOOR

Fix (not adjustable) 0°- 0°

4.49" x 5.28" - h = 3.94"

Material : CALCYT® plaster



REF N° 200 BLACK

Black



REF N° 200 WHITE

White

200CENT ROUND TRIMLESS
PENDANT HOLDER NR.1

REF N° 550 01 000

excluding cable - max. cable \varnothing 0.22"






200CENT ROUND TRIMLESS PENDANT HOLDER NR.2

INDOOR

Fix (not adjustable) 0°- 0°

4.49" x 5.28" - h = 3.94"

Material : CALCYT® plaster



REF N° 200 BLACK

Black



REF N° 200 WHITE

White

200CENT ROUND TRIMLESS
PENDANT HOLDER NR.2

REF N° 550 02 000

excluding cable - max. cable Ø 0.22"

